

SOLUTIONS

bite registration

HARD-HITTING SOLUTIONS !



Clinical

Bite Registration Solutions

Zhermack[®]

CLINICAL



bite registration solutions

*Consistência imperceptível
combinada com extrema dureza.*

A **ZHERMACK** apresenta a gama completa de **produtos para registro oclusal**, com características exclusivas e inovadoras.

occlufast® rock

colorbite rock

colorbite D



bite registration



CONSISTÊNCIA IMPERCEPTÍVEL

› Durante o movimento de oclusão, o paciente **não encontra qualquer resistência** porque a consistência do material é super macia.

RIGIDEZ

› A dureza ideal **evita compressões**, reposicionamentos incorretos e permite fácil fresagem.

RAPIDEZ

› O tempo reduzido de permanência na cavidade oral garante um **maior conforto ao paciente** e **reduz a eventualidade de erros** decorrentes de desvios da mandíbula.

TIXOTROPIA

› Os produtos **ZHERMACK** para registro oclusal permitem controlar facilmente seu posicionamento sobre a face oclusal ou vestibular.

colorbite D – colorbite rock

A inovação que vem mudar o registro oclusal.

COLORBITE D

Silicone por adição, termocromático, rápido e extra-rígido: à temperatura ambiente tem **cor verde**; na cavidade oral, a uma temperatura de 35°C, torna-se **amarelo**, indicando o completo endurecimento.



Aplicação de **COLORBITE D** (cor verde)



Fase de endurecimento
(passagem de verde a amarelo)



Mudança completa (cor amarela)

CARACTERÍSTICAS

- Consistência **imperceptível**
- **Tixotrópico**, não escoia
- Extremamente **rígido após o endurecimento** (45 Shore D)
- **Rápido**
- Extremamente **preciso**
- **Fácil** acabamento
- **Aroma de lima**

VANTAGENS

- A utilização de pigmentos termocromáticos permite **acompanhar visualmente** as diferentes fases, reduzindo ao mínimo a margem de erro
- **Imperceptível para o paciente** que oclui de forma natural
- Após o endurecimento, pode receber acabamento com uma lâmina ou uma fresa
- **Fácil de posicionar** tanto em registro oclusal como vestibular

DADOS TÉCNICOS

Mudança	verde -----> amarelo
Tempo de permanência na cavidade oral	1'
Reprodução de detalhes de	20 µm
Variação dimensional (após 24 horas)	< -0,05 %
Dureza final	45 Shore D

bite registration

COLORBITE ROCK

Silicone por adição, termocromático, extra-rápido e rígido: à temperatura ambiente tem **cor púrpura**; na cavidade oral, a uma temperatura de 35°C, torna-se **cor-de-rosa** indicando o completo endurecimento.



Aplicação de **COLORBITE ROCK** (cor púrpura)



Fase de endurecimento (passagem de púrpura a cor-de-rosa)



Mudança completa (cor-de-rosa)

CARACTERÍSTICAS

- Extra-**rápido**
- Consistência **imperceptível**
- **Tixotrópico**, não escoia
- **Rígido** após o endurecimento (95 Shore A)
- Extremamente **preciso**
- **Fácil** acabamento
- **Aroma de framboesa**

VANTAGENS

- A utilização de pigmentos termocromáticos permite **acompanhar visualmente** as diferentes fases, reduzindo ao mínimo a margem de erro
- **Imperceptível para o paciente** que oclui de forma natural
- Após o endurecimento pode receber acabamento com uma lâmina ou uma fresa
- **Fácil de posicionar** tanto em registro oclusal como vestibular

DADOS TÉCNICOS

Mudança	purple -----> pink
Tempo de permanência na cavidade oral	45"
Reprodução de detalhes de	20 µm
Variação dimensional (após 24 horas)	< -0,05 %
Dureza final	95 Shore A

occlufast rock

O produto para registro oclusal número 1 no mundo.

CARACTERÍSTICAS

- **Consistência imperceptível:** durante o movimento de oclusão o paciente **não encontra qualquer resistência** porque a consistência do material é super macia
- **Rígido 95 Shore A:** sua dureza evita compressões e reposicionamentos incorretos. Permite fácil fresagem
- **Rápido 60'':** o menor tempo de permanência na cavidade oral garante maior conforto para o paciente e reduz a eventualidade de erros decorrentes de desvios da mandíbula
- **Tixotrópico:** **OCCLUFAST ROCK** permite verificar facilmente o posicionamento sobre a face oclusal ou vestibular



Aplicação de **OCCLUFAST ROCK** (primeira fase)



Registro oclusal (segunda fase)



Registro vestibular

VANTAGENS

- **Fácil utilização e ausência de bolhas** de ar
- **Controle** do posicionamento; não escoa
- **Fidelidade** da impressão, espessuras mínimas, virtualmente iguais a zero
- **Fácil acabamento** para eliminar o excesso de material

DADOS TÉCNICOS

Tempo de permanência na cavidade oral	1'
Reprodução de detalhes de	20 µm
Variação dimensional (após 24 horas)	< -0,05 %
Dureza final	95 Shore A

SOLUTIONS

bite registration



bite registration solutions
Dureza no estado puro!

bite registration



F181003/C - 7/2014

Embalagem

C200726 OCCLUFAS TM ROCK	2 cartuchos de 50 ml + 12 pontas misturadoras verdes
C200750 COLORBITE D	2 cartuchos de 50 ml + 12 pontas misturadoras verdes
C200760 COLORBITE ROCK	2 cartuchos de 50 ml + 12 pontas misturadoras verdes

Acessórios

C202100 DISPENSER D2	Dispensador D2 - 1:1
C202080 MIXING TIPS STANDARD	Pontas misturadoras verdes (48)
C202095 BITE TIPS	Pontas intra-orais (48)

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH
Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 82 72
+48 - 22 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
biuro@zhermapol.pl
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195
Tel. +1 - (877) 819 6206
+1 - (732) 389 8540
Fax +1 - (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

COUNTRY CONTACTS

UK AND IRELAND
Tel. +44 - (0)7860 346 129
uk@zhermack.com

SPAIN
Tel. +34 - 900 99 39 52
info.spain@zhermack.com

TURKEY
Tel. +90 533 76 44 955
info.turkey@zhermack.com

FRANCE
Tel. +33 - 0800 915 083
info.france@zhermack.com

RUSSIA
Tel. +7 - 916 930 1191
info.russia@zhermack.com

MEXICO AND CENTRAL AMERICA
Tel. +52 - 1 55 919 804 97
info.mexico@zhermack.com

SOUTH AMERICA
Tel. +57 - 310 2601 777
info.colombia@zhermack.com

Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com